

バッチアップローダー3.0

e ラーニング概要

コース説明 : このコースはバッチアップローダー3.0 のトレーニングです。バッチアップローダーは、Rave の外で収集されたデータをアップロードするために使用します。

所要時間¹ : 約 1 時間 45 分

モジュール	トピック
概要 バッチアップローダー3.0 について (5:18)	概要
	バッチアップローダーへのアクセス
	ヘルプへのアクセス
	区切りテキスト入力ファイルの構造の理解
概要 コンフィギュレーションの構築 (8:26)	コンフィギュレーションの作成
	入力パスの構築
	電子メール設定のデザイン
概要 コンフィギュレーションのオプション (10:26)	ファイルフォーマットのオプションの定義
	アップロードアクションでの操作
	データマッピング
	データのアップロード操作
コンフィギュレーションの理解	要約

モジュール	トピック
プロジェクト、電子メール、フォーマットの設定 (12:32)	既存のコンフィギュレーションの編集
	電子メール設定
	ファイルのフォーマット
コンフィギュレーションの理解 アップロードアクション (Upload Actions) ページ (11:29)	すべてのオプションの詳細
コンフィギュレーションの理解 データマッピング (Data Mappings) ページ (11:27)	区切りテキストのマッピングの詳細
	参照 (Reference Type) タイプ
コンフィギュレーションの理解 プリプロセッシング (Pre-Processing) ページ (4:34)	事前プロセスとは
	オプション
	XSLT とストアドプロシージャ
コンフィギュレーションの他のオプションや設定 XML 設定 (6:31)	ファイルフォーマットオプションの設定
	XML ファイルのデータマッピングの設定
コンフィギュレーションの他のオプションや設定 代表的な設定 (12:21)	標準フォームやログフォームへのデータのロード
	ロック済みデータのファイル
	新規フォームの追加
	画像ファイルのロード

モジュール	トピック
	追加の質問 <ul style="list-style-type: none"> • 続き番号から外れるロードリクエストの取扱い • 続き番号の小さい番号ファイルからのリロード • プライオリティの設定
コンフィギュレーションの他のオプションや設定 データの取り扱い (4:56)	マーキングデータのアップロード
	空ファイルの操作
	欠測レコードの削除または無効化
コンフィギュレーションの他のオプションや設定 一般的な設定 (8:23)	一般的な設定 <ul style="list-style-type: none"> • グローバル設定 • サービス (Services) ページ
	レポート <ul style="list-style-type: none"> • ログメッセージ • 概要レポート <ul style="list-style-type: none"> ◦ 変更履歴
	アップロードの統計
	ファイル履歴
	高度なオプション
コンフィギュレーションの他のオプションや設定 追加の機能 (6:31)	コンフィギュレーション設定のコピー・クローン・ダウンロード
	エラーの評価
	ファイルサイズの確認の理解

¹ 記載されている所要時間は目安であり、エクササイズ、練習問題や確認テストの時間は含まれていません。